



deceuninck

Mail informativo | Síguenos     



Nogal super-Matt

Honey Oak

Nunca los bosques estuvieron tan seguro



Introduce a su catálogo de colores dos nuevas propuestas que revolucionaran la apariencia de sus proyectos, con aspecto natural y una sensación agradable que garantiza su acabado real.


Lámina exterior súper-mate
Honey Oak
Nogal super-Matt

Aspecto natural, sensación agradable RENOLIT EXOFOL PFX

Las superficies mate son la tendencia. Una nueva película exterior con una superficie innovadora le da a los perfiles de Ventanas, Puertas y Paneles de Puerta, la apariencia atractiva y la sensación aterciopelada de la madera real.

Variante que se basa en la lámina de PVC sin plastificantes de madera profundo y móvil que se combina con una capa transparente de fluoruro de polivinilideno (PVDF).

El resultado es una superficie prácticamente indistinguible de la madera real.



Honey Oak **NEW**

Nogal **NEW**
Super Matt




Superficie Robusta y fácil de limpiar.

Renolit Exofol PFX Super-Matt tiene una superficie muy aterciopelada con baja tensión superficial. La capa de PVDF de la superficie se comporta de manera similar al revestimiento que existe en productos tales como sartenes u ollas de teflón.

Mejora la protección de la superficie y aumenta la resistencia de la lámina a la suciedad y productos químicos. El polvo y las partículas de la suciedad no tienen posibilidad de adherirse.


Agua, jabón o detergente y un cepillo suave o esponja son suficientes para la limpieza. También la suciedad persistente como el graffiti se puede eliminar fácilmente.




Sensación
aterciopelada



Aspecto de
madera real



Easy-to-clean
incluido
Anti-Graffiti



Tecnología
innovadora de
copolímeros



Solar Shield Technology (SST) nombre del escudo de protección térmica para todas las láminas RENOLIT EXOFOL.



Los pigmentos de color que reflejan el IR reducen las diferencias de temperatura entre la superficie del perfil exterior e interior. De esta manera, los perfiles permanecen dimensionalmente estables, las Ventanas y Puertas conservan su forma.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt tiene una capa de imprimación en la parte posterior para mejorar la adhesión.



Rely on it.

Estructura esquemática de la lámina de exteriores RENOLITEXOFOL PFX



COLOUR ROAD

22
23

Follow the signs of trends and colours



Honey Oak - Atractivo veraniego.

Honey Oak Super-Matt, es todo calidez y sofisticación. Las zonas claras y oscuras se alternan para crear un aspecto energético. Su estructura de roble profundo y fluido se combina con el tacto suave de la superficie PVDF para hacer del Honey Oak un color realista que encaja a la perfección en cualquier interior contemporáneo.




Nogal super-Matt, Naturalmente elegante

Nogal Super-Matt, sin pretensiones, armoniza con una gran variedad de colores. Su discreto tono gris suaviza el aspecto de la veta lineal, Mientras que los nudos ocasionales añaden sutiles acentos. El llamativo tono ocre hace que la fresca decoración de roble sea la pareja perfecta para la arquitectura moderna.



deceuninck





Periodos de garantía de los productos RENOLIT EXOFOL

Adecuado para todas las regiones

Los propietarios de productos laminados con láminas RENOLIT EXOFOL PX y RENOLIT EXOFOL PFX mirarán el futuro con más tranquilidad:

RENOLIT define la duración de su garantía no solo en función de las características de sus productos, sino también en función de las condiciones climáticas de cada región. Por eso, RENOLIT ha dividido el mapa mundial en diferentes grupos de países.

El aumento de la garantía está basado en los buenos resultados de las pruebas de envejecimiento artificial a largo plazo. Las láminas se ensayan según la norma de calidad RAL GZ 716 para perfiles de ventana de PVC.

En el mercado se pueden encontrar muchas clases de recubrimiento de perfiles diferentes, pero pocos pueden garantizar los recubrimientos.

Gracias a un sistema de láminas multicapa que proporciona una gran resistencia a las inclemencias del tiempo así como a la radiación UV. Renolit certifica sus folios con mayor seguridad.

Otro punto importante con el que cuentan estos recubrimientos, son sus características. Son muy resistentes a muchos de los productos que se utilizan en la limpieza, especialmente aquellos que no cuentan con partículas abrasivas.

A pesar de ello, solo hay que tener cuidado con los productos de limpieza, aunque requieren de un bajo mantenimiento.

Período de garantía*

Grupo de países	1	2	3	4	5	6	
RENOLITEXOFOL PFX	15	15	15	15	10	5	10

*hasta (en años)

@deceuninck.mx
Deceuninck México
Deceuninck México
Deceuninck

© 2023 Deceuninck. Todos los derechos quedan reservados, la presente obra debe ser usada solo por personal autorizado, la copia o apropiación indebida del material de la presente obra queda prohibida.

www.deceuninck.com.mx

